



FERMO Teatro all'Aperto Villa Vitali

SCHEDA TECNICA

GENERALE

INDIRIZZO: Teatro all'Aperto Villa Vitali
Viale Trento, 29
63900 Fermo (FM) - ITALIA

INTERNET: <https://www.comune.fermo.it/it/portale-cultura>

DIRIGENTE: Segretario Generale Dott. Dino Vesprini tel. 0734 284217 fax 0734 284350
dino.vesprini@comune.fermo.it

UFFICIO CULTURA: Dott.ssa Zurlini Fabiola Tel. 0734 284343 - 284345 fax 0734 284350
teatro@comune.fermo.it

BIGLIETTERIA: Soc. Coop. Opera onlus (coordinamento dr.ssa Adele Duro Email:
adele.duro@opera-coop.it)
Operatore in sede: Michela Ramini tel. 0734 284295
biglietteriateatro@comune.fermo.it

Orario di apertura: 9.30 - 12.30 / 16.30 - 19.30 sabato pomeriggio e domenica chiuso.
Nei giorni di spettacolo aperta fino all'inizio dello stesso. Nei giorni festivi di spettacolo apertura un'ora prima dell'inizio.

PALCOSCENICO: Massimo Stabile tel. 0734 284297 fax 0734 284350
massimo.stabile@comune.fermo.it

PROPRIETA': Comune di Fermo

GESTIONE: Comune di Fermo

PROGRAMMAZIONE: Opera, Prosa, Concertistica, Teatro per ragazzi

SALA

POSTI A SEDERE PLATEA: 438 (con golfo mistico chiuso)
300 (con golfo mistico aperto)

POSTI A SEDERE GRADINATE: 967 + 4 portatori di handicap

CAPENZA DA AGIBILITA': 1405 posti (con golfo mistico chiuso)
1297 posti (con golfo mistico aperto)

PAVIMENTAZIONE platea: Piastrellato calcestruzzo aggregato

PALCOSCENICO

PAVIMENTAZIONE: Legno lamellare su struttura modulare in acciaio

DECLIVIO: 0 % (in piano)

MISURE: larghezza mt 20 profondità mt 14 (**nella configurazione con RING utili 13 x 12 mt**)

SCARICO: - ingresso mezzi al cancello del civico n. 29 di Viale Trento e poi breve percorso su viottolo brecciato sino a punto scarico posto sul lato sx del fronte palco (dimensione massima centinato da 35 quintali)

- bilico con scarico su viottolo brecciato di ingresso e poi trasbordo su piano inclinato per ~ 60 mt

CAMERINI: - n. 7 camerini area retropalco (servizi igienici esterni riservati alle maestranze)

- Altre necessità da concordare preventivamente con gli uffici competenti

- Salita a palco su gradini sul lato sinistro (mancanza scivolo per casse su ruota)

GOLFO MISTICO

PAVIMENTAZIONE: Legno

MISURE: larghezza mt 20.00 profondità mt 3.20

ALTEZZE: mt 0.50 h Platea / mt 1 Palco

EQUIPAGGIAMNETO TECNICO

SCALA: No

WI-FI: No

IMPIANTO ELETTRICO PALCO/SALA (vedi planimetrie)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

- Cabina sul retro palco:

n. 2 prese 380 V 63A (**solo 1 utile**) + n. 2 prese 380 V 32A (**solo 1 utile**) + n. 2 prese da 16A

Trifase + n. 1 presa 16A Monofase

- Potenza massima prelevabile: 30 KW

ILLUMINAZIONE SALA:

- con posizione On/Off da quadro elettrico principale

MATERIALE VARIO RESIDENTE (su richiesta)

- n. 6 pedane mt 2 x 1 h 80 cm

- n. 4 pedane mt 2 x 1 h 60 cm

- n. 4 pedane mt 2 x 1 h 40 cm

- n. 4 pedane mt 2 x 1 h 20 cm

- n. 1 podio direttore orchestra

- n.1 podio convegnistica

- n. 52 leggi

- n. 117 sedie senza braccioli

DOCUMENTAZIONE (link)

- PLANIMETRIE <https://cutt.ly/qbFyyPQ>

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA <https://cutt.ly/ObFywNa>

segue ↓

**ALLESTIMENTO STAGIONE ESTIVA (Dotazione aggiuntiva fissa per il Festival
Villa in Vita – Organizzato in collaborazione con AMAT)**



STRUTTURE:

- n ° 1 RING COPERTO misura 13 x12 mt, monofalda, 3 linee di americana, struttura totalmente 40 x 40 da 3 mm, completa di 4 torri da 40 con motori da 1 tonnellata.
- n ° 2 Sollevatori per array in americana Q30 da 3mm, completi di paranco a mano Verlinde da 500Kg
- n ° 1 Motor Controller

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLESTIMENTO <https://cutt.ly/4w9RIVIP>

HARDWARE:

- n ° 1 Fondale nero antivento da 12mt su stangone mobile a corde per sgancio rapido

SERVIZI:

Ritorni CEE e DMX per ognuna delle 3 americane
Cablaggi audio e CEE dai sollevatori alla cabina
N° 1 PowerBox 63A Westelettric;
N° 2 PowerBox 32A Westelettric
N° 18 Pedane passacavo a 2 canali

**LA GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE STRUTTURE PREVEDE OBBLIGATORIAMENTE
LA PRESENZA DI PERSONALE TECNICO DEDICATO DEL FORNITORE E PREVEDE UN
COSTO A CARICO DELL'ORGANIZZATORE.**

Per dettagli sulle procedure e modalità di allestimento si fa obbligo di prendere contatto con il
responsabile tecnico dell'allestimento **Stefano Centanni** chiamando il **+39 333 4242544**.

**SU RICHIESTA (Eventuali richieste sono da concordare preventivamente con il
responsabile tecnico dell'allestimento ed i costi sono totalmente a carico del richiedente):**

- n ° 1 Fonico;
- n ° 1 Datore Luci;
- possibilità di allestimento tecnico