



# CITTA' DI FERMO

Registro generale n. 157

## ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA DEL 21-04-23, n. 27

**Oggetto:**  
**Stagione balneare 2023. Ordinanza Sindacale Gestionale.**

\*\*\*\*\*

### IL SINDACO

**VISTA** la vigente normativa in materia:

- Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";
- D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";
- Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

**VISTA** la DGR Marche n. 496 del 13.04.2023;

**VISTO** l'art. 650 del Codice Penale;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

**VISTA** la Legge n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

**VISTA** la propria Ordinanza Sindacale d'inizio stagione balneare n. 26 del 21.04.2023, con la quale, per la stagione balneare corrente, il Comune ha individuato le acque adibite alla balneazione e quelle

non adibite alla balneazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**PREMESSO** che nel D. Lgs. n. 116/2008 si legge:

- o all'articolo 5, comma 1, che, fra le altre cose, sono di competenza comunale:
  - b) *“la delimitazione delle zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti?”;*
  - e) *“la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 15”;*
- o all'articolo 15 sono previsti gli obblighi informativi posti a carico del Comune, per la salvaguardia e la tutela della salute dei bagnanti;

**PREMESSO** che nella DGR n. 496 del 13.04.2023, sopra citata, la Regione Marche ha dato attuazione alla direttiva n. 2006/7/CE sulle acque di balneazione:

- o stabilendo che la stagione balneare inizia il 29 aprile 2023 e termina il 17 settembre 2023 per le acque marino costiere e dei laghi- invasi artificiali;
- o fornendo i seguenti elenchi:
  - acque di balneazione (BW) con propria classificazione;
  - punti di campionamento delle BW;
  - BW con divieto permanente di balneazione (YP);
  - BW che, nella stagione balneare (SB) precedente hanno avuto almeno una chiusura temporanea (sia di breve durata IBD, sia per tempi superiori alle 72 ore - YT);
  - punti di campionamento per il monitoraggio di sorveglianza algale;
- o dando, nell'allegato 1 – paragrafo G, indicazioni ed indirizzi da seguire durante la stagione balneare, a cura dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e dei Comuni balneari;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

**RILEVATO** che il bene giuridico oggetto di tutela della presente ordinanza è la salute pubblica, in un'ottica di prevenzione dei pericoli sottonesi;

**ATTESO** che:

- il Comune di Fermo dispone di una fognatura di tipo misto confluyente nel depuratore di Lido di Fermo;
- tale rete fognaria, in occasione di precipitazioni meteoriche intense o di notevole durata, non può convogliare al depuratore tutta la massa d'acqua addotta e, pertanto, la parte eccedente può defluire nelle acque di balneazione, mediante gli scolmatori (o sfioratori di piena) a tal fine realizzati, **individuati cartograficamente nella planimetria (allegata)** e di seguito elencati:

CODICE BW SU CUI	DENOMINAZIONE	ID SCOLMATORE	DENOMINAZIONE
------------------	---------------	---------------	---------------

<b>INSISTE LO SCOLMATORE</b>	<b>BW</b>		<b>SCOLMATORE</b>
IT011 109006004	300 M NORD FOSSO RIO VALLOSCURA	VASCA00061	CHALET 4 CERCHI (S18)
IT011 109006007	150 M NORD FOSSO RIO VALLOSCURA	VASCA00061	CHALET 4 CERCHI (S18)
IT011 109006004	CASA BIANCA VIA RIVA DEL PESCATORE	VASCA00187	CHALET ONDINA (S20)
IT011 109006003	CASA BIANCA VIA RIVA DEL PESCATORE	VASCA00292	SCOLMATORE SOMBRERO
IT011 109006004	CASA BIANCA VIA RIVA DEL PESCATORE	VASCA00292	SCOLMATORE SOMBRERO

**DATO ATTO** che il gestore della rete fognaria e del depuratore è Ciip Vettore s.p.a., con sede in Ascoli Piceno, viale della Repubblica n. 24, gestore del Servizio Idrico Integrato;

**CONSIDERATO** che:

- in base al principio precauzionale, relativo alla tutela igienico sanitaria, è necessario adottare un provvedimento di gestione della fuoriuscita dalle reti fognarie delle acque reflue urbane nelle acque adibite alla balneazione;
- i Comuni che hanno acque di balneazione (BW) sulle quali insistono scolmatori fognari, devono adottare un'ordinanza sindacale c.d. "gestionale", per l'intera stagione balneare, in quanto la fuoriuscita di tali acque reflue aumenta significativamente il rischio di esposizione dei bagnanti ad acque balneari contaminate (soprattutto in assenza di vasche di contenimento delle acque di prima pioggia);
- sulla base di quanto occorso nelle precedenti stagioni, le acque di balneazione in corrispondenza di detti scolmatori possono essere, ragionevolmente, considerate acque potenzialmente soggette ad "inquinamento di breve durata", ovvero con contaminazioni microbiologiche che si risolvono entro le 72 ore, oppure acque di balneazione soggette ad inquinamenti che possono perdurare per tempi maggiori, dovute a eventi meteorici che provocano la fuoriuscita di acque reflue urbane e meteoriche drenate dal sistema fognario;
- il rischio sopra menzionato verrà ritenuto superato solo attraverso il campionamento aggiuntivo effettuato da ARPAM che risulti conforme ed il ripristino delle condizioni di idoneità richieste dalla norma;

**RITENUTO:**

- di dover tutelare la salute dei cittadini durante la stagione balneare, vietando immediatamente e temporaneamente la balneazione nei tratti di mare antistanti i sopraelencati scolmatori;
- che la procedura adottata deve dare garanzia di tempestività di intervento anche quando detti fenomeni di inquinamento dovessero verificarsi in giorni festivi e periodi notturni;
- che l'interdizione deve avvenire per un tratto di ampiezza pari alla effettiva contaminazione delle acque balneari, individuate appositamente da verifiche sulla estensione della contaminazione o, in alternativa per tutta l'estensione delle acque di balneazione;
- di dover opportunamente operare attraverso un unico provvedimento, che definisca i compiti dei soggetti interessati e individui i punti di collocazione dei divieti temporanei, così da rendere efficace e coerente l'esecuzione delle azioni di tutela, fermo restando la possibilità di perfezionare, nel corso della stagione balneare, le procedure in essere, ove ritenuto opportuno e legittimo;

**RICHIAMATA** la delibera di G.C. n. 67 del 9.03.2021 avente ad oggetto "*Adozione di criteri e procedure per la gestione delle acque di balneazione in occasione dell'attivazione degli scolmatori gestiti dalla soc. Ciip presenti sul territorio comunale e approvazione della relativa modulistica e cartellonistica di comunicazione*" con la quale è stato:

- **preso atto** della modulistica approvata dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della p.f. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa n. 130 del 20.12.2019;
- del Regolamento recante "*Modalità operative di controllo dell'attivazione degli scolmatori che possono influire sulla qualità delle acque di balneazione e della relativa comunicazione alle autorità competenti ed alla cittadinanza*", approvato con delibera del CdA CIIP spa n. 134 del 03/09/2020;
- degli scolmatori individuati cartograficamente nella planimetria allegato "A", che forma parte integrante del presente atto;
- **stabilito** a partire dall'inizio della prossima stagione balneare, la seguente misura cautelativa: in corrispondenza degli scolmatori che risulteranno attivati dalla soc. Ciip, a seguito di precipitazioni meteoriche intense o di notevole durata, è stabilito un divieto temporaneo di balneazione nei tratti di mare antistanti, per una larghezza cautelativa stabilita in 150 mt in direzione sud e nord;
- **stabilito** che dall'inizio della prossima stagione balneare, l'attivazione di tali scolmatori, a seguito di precipitazioni meteoriche intense o di notevole durata, sarà comunicata da personale della soc. Ciip s.p.a, con le modalità previste dal suddetto regolamento, al servizio Reperibilità Tecnica Comunale al n. di tel. 3358484829, precisando:
  - ID identificativo e denominazione scolmatore;
  - ID identificativo e denominazione dell'acqua di balneazione interessata dallo sversamento e dalla conseguente chiusura;
  - data e orario d'inizio evento (entrata in funzione degli scolmatori)
- Al cessato sfioro degli scolmatori:
  - ID identificativo e denominazione scolmatore;
  - ID identificativo e denominazione dell'acqua di balneazione interessata dallo sversamento e dalla conseguente chiusura;
  - data e orario di fine evento (cessato sfioro degli scolmatori);
- **stabilito** che il personale del servizio Reperibilità Tecnica Comunale, a seguito del ricevimento della comunicazione di attivazione, provveda immediatamente alla comunicazione della chiusura delle acque di balneazione interessate dall'evento, rendendolo noto mediante:
  - Apertura della segnaletica già installata su pali presenti nelle immediate vicinanze degli scolmatori di piena interessati, che indica il divieto di balneazione, nelle immediate vicinanze degli scolmatori di piena interessati e delle rispettive acque di balneazione;

- *A seguito del ricevimento degli esiti analitici, che indicano acque nuovamente conformi, inviato da Arpam, provvede alla comunicazione di riapertura delle acque di balneazione con gli stessi mezzi usati per la chiusura delle BW, chiudendo la segnaletica descritta al punto precedente;*
- **approvato** *la segnaletica che prevede il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di mare antistanti gli scolmatori attivati;*

## ORDINA

1. l'adozione per tutta la durata della stagione balneare 2023 dell' Ordinanza Sindacale Gestionale (OSG), che prevede il **DIVIETO TEMPORANEO** di balneazione nelle acque marino – costiere antistanti gli scolmatori di seguito elencati, dal momento in cui gli scolmatori sono attivi, per tutto il periodo di durata dello scolmo delle acque reflue urbane (vedasi anche planimetria allegata):

CODICE BW SU CUI INSISTE LO SCOLMATORE	DENOMINAZIONE BW	ID SCOLMATORE	DENOMINAZIONE SCOLMATORE
IT011 109006004	300 M NORD FOSSO RIO VALLOSCURA	VASCA00061	CHALET 4 CERCHI (S18)
IT011 109006007	150 M NORD FOSSO RIO VALLOSCURA	VASCA00061	CHALET 4 CERCHI (S18)
IT011 109006004	CASA BIANCA VIA RIVA DEL PESCATORE	VASCA00187	CHALET ONDINA (S20)
IT011 109006003	CASA BIANCA VIA RIVA DEL PESCATORE	VASCA00292	SCOLMATORE SOMBRERO
IT011 109006004	CASA BIANCA VIA RIVA DEL PESCATORE	VASCA00292	SCOLMATORE SOMBRERO

2. che il divieto di cui al punto precedente divenga immediatamente esecutivo dal momento in cui lo scolmatore entra in funzione, e verrà confermato all'atto della comunicazione, da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) o delle Autorità Competenti, di attivazione degli scolmatori;
3. che la presente Ordinanza Sindacale Gestionale sia affissa all'Albo Pretorio Comunale e che le successive comunicazioni di chiusura e riapertura delle BW siano pubblicate sulla sezione

- dedicata alla balneazione del portale web Comunale, avendo sempre cura di richiamare l'OSG già affissa all'AP all'inizio della Stagione Balneare corrente;
4. che, nel momento in cui diviene esecutivo il divieto di balneazione, sia posizionata l'apposita segnaletica chiesta dalla norma.
  5. che il divieto di cui al presente atto cessi la sua efficacia a fronte di esito analitico favorevole certificato e trasmesso da ARPAM, Dipartimento di competenza;
  6. che al verificarsi di sversamenti di Acque Reflue Urbane (ARU) dagli scolmatori ubicati lungo il litorale del Comune di Fermo, come sopra identificati, si segua la procedura descritta come segue:
- 6.1. **IL GESTORE DEL SII, società Ciip Vettore sp.a.**, con sede a Ascoli Piceno, viale della Repubblica n. 24, dovrà comunicare immediatamente a (con i mezzi rispettivamente indicati nello schema seguente):

DESTINATARIO	PEC	E-MAIL
Comune di Fermo Servizio Reperibilità Settore LL.PP	<a href="mailto:sportellourbanistica@pec.comunefermo.it">sportellourbanistica@pec.comunefermo.it</a>	tel. 3358484829 (servizio reperibilità)
Ministero della Salute	<a href="mailto:dgprev@postacert.sanita.it">dgprev@postacert.sanita.it</a>	<a href="mailto:acque.balneazione@sanita.it">acque.balneazione@sanita.it</a>
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	<a href="mailto:dgsta@pec.minambiente.it">dgsta@pec.minambiente.it</a>	
Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa	<a href="mailto:regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it">regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it</a>  <a href="mailto:regione.marche.geniocivile.an@emarche.it">regione.marche.geniocivile.an@emarche.it</a>	<a href="mailto:balneazione@regione.marche.it">balneazione@regione.marche.it</a>
ARPAM	<a href="mailto:arpam@emarche.it">arpam@emarche.it</a> <a href="mailto:arpam.avsud@emarche.it">arpam.avsud@emarche.it</a>	<a href="mailto:dg.arpam@ambiente.marche.it">dg.arpam@ambiente.marche.it</a> <a href="mailto:areavasta.sud@ambiente.marche.it">areavasta.sud@ambiente.marche.it</a> <a href="mailto:arpam.balneazione@ambiente.marche.it">arpam.balneazione@ambiente.marche.it</a>
ASUR	<a href="mailto:areavasta4.asur@emarche.it">areavasta4.asur@emarche.it</a>	<a href="mailto:diramministr.asur@sanita.marche.it">diramministr.asur@sanita.marche.it</a>

Capitaneria Di Porto Di San Benedetto Del Tronto Ufficio Locale Marittimo Di Porto San Giorgio	Loro Sedi	
---	-----------	--

le seguenti informazioni:

all'attivazione degli scolmatori:

- ID identificativo e denominazione dello scolmatore;
- ID identificativo e denominazione dell'acqua di balneazione interessata dallo sversamento e dalla conseguente chiusura;
- data ed orario di **inizio** evento (entrata in funzione degli scolmatori);

al cessato sfioro degli scolmatori:

- ID identificativo e denominazione dello scolmatore;
- ID identificativo e denominazione dell'acqua di balneazione interessata dallo sversamento e dalla conseguente chiusura;
- data e orario di **fine** evento (cessato sfioro degli scolmatori);
- n. protocollo e data della propria precedente comunicazione di attivazione scolmatori.

## 6.2. **IL SERVIZIO REPERIBILITA' DEL SETTORE LL.PP.:**

6.2.1. a seguito del ricevimento della comunicazione di ATTIVAZIONE DEGLI SCOLMATORI da parte dell'Ente Gestore del SII, provvede immediatamente alla comunicazione della **chiusura** delle acque di balneazione interessate dall'evento, rendendolo noto mediante:

- pubblicazione, sul sito web del Portale delle Acque di balneazione del Ministero della Salute e del Comune (sezione dedicata alla balneazione 2023), della comunicazione di attivazione scolmatori ricevuta dall'Ente Gestore, accompagnata dalla lettera comunale di chiusura acque ed inizio esecutività della OSG;
- apposizione di adeguata segnaletica, che indichi il divieto di balneazione, nelle immediate vicinanze degli scolmatori di piena interessati e delle rispettive acque di balneazione;
- comunicazione scritta ai seguenti soggetti:

DESTINATARIO	PEC	E-MAIL
Ministero della Salute	<a href="mailto:dgprev@postacert.sanita.it">dgprev@postacert.sanita.it</a>	<a href="mailto:acque.balneazione@sanita.it">acque.balneazione@sanita.it</a>
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	<a href="mailto:dgsta@pec.minambiente.it">dgsta@pec.minambiente.it</a>	
Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio	<a href="mailto:regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it">regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it</a> <a href="mailto:regione.marche.geniocivile.an@ema">regione.marche.geniocivile.an@ema</a>	<a href="mailto:balneazione@regione.marche.it">balneazione@regione.marche.it</a>

P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa	<a href="http://rche.it">rche.it</a>	
ARPAM	<a href="mailto:arpam@emarche.it">arpam@emarche.it</a> <a href="mailto:arpam.avsud@emarche.it">arpam.avsud@emarche.it</a>	<a href="mailto:dg.arpam@ambiente.marche.it">dg.arpam@ambiente.marche.it</a> <a href="mailto:areavasta.sud@ambiente.marche.it">areavasta.sud@ambiente.marche.it</a> <a href="mailto:arpam.balneazione@ambiente.marche.it">arpam.balneazione@ambiente.marche.it</a>
ASUR	<a href="mailto:areavasta4.asur@emarche.it">areavasta4.asur@emarche.it</a>	<a href="mailto:diramministr.asur@sanita.marche.it">diramministr.asur@sanita.marche.it</a>
Capitaneria Di Porto Di San Benedetto Del Tronto Ufficio Locale Marittimo Di Porto San Giorgio	Loro Sedi	
CIIP VETTORE S.P.A.	<a href="mailto:servizio.protocollo@pec.ciip.it">servizio.protocollo@pec.ciip.it</a>	<a href="mailto:belardinelli@ciip.it">belardinelli@ciip.it</a>
CONCESSIONARI BALNEARI	Loro Sedi	

6.2.2. a seguito del ricevimento degli esiti analitici, che indicano acque nuovamente conformi, inviato da ARPAM Dipartimento di competenza, provvede immediatamente alla comunicazione di **riapertura** delle acque di balneazione interessate dall'evento, comunicandolo per iscritto agli stessi destinatari e con gli stessi mezzi usati per la chiusura delle BW (vedi schema paragrafo precedente), coprendo la segnaletica apposta all'inizio dello sversamento;

7. che, solo qualora gli esiti analitici ARPAM indichino acque di nuovo conformi, queste ultime potranno essere riaperte alla balneazione;
8. che, con riferimento alla cartellonistica di cui sopra, finalizzata ad informare correttamente i cittadini e i bagnanti riguardo alle misure di gestione adottate ed ai rischi sanitari associati alla fruizione delle acque soggette al divieto temporaneo di balneazione di cui trattasi, essa sia mantenuta integra, almeno per tutta la durata dell'evento e che sia ripristinata o sostituita, qualora fosse oggetto di atti vandalici che ne causino il danneggiamento o la rimozione;
9. che **IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE** provveda ad eseguire quanto previsto al punto 6.2. relativo Servizio Reperibilità del Settore LL.PP, in caso di indisponibilità dei dipendenti;

## CHIEDE

che **L'ARPAM**, avuta comunicazione dall'Ente Gestore circa il cessato sfioro degli scolmatori, esegua il campionamento e le analisi sulle acque di balneazione interessate dallo scolmo e dia comunicazione immediata degli esiti analitici ai seguenti soggetti:

DESTINATARIO	PEC	EMAIL
Comune di Fermo Servizio Reperibilità Settore LL.PP	<a href="mailto:sportellourbanistica@pec.comune.fermo.it">sportellourbanistica@pec.comune.fermo.it</a>  tel. 3358484829 (caposquadra servizio reperibilità)	
Ministero della Salute	<a href="mailto:dgprev@postacert.sanita.it">dgprev@postacert.sanita.it</a>	<a href="mailto:acque.balneazione@sanita.it">acque.balneazione@sanita.it</a>
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	<a href="mailto:dgsta@pec.minambiente.it">dgsta@pec.minambiente.it</a>	
ASUR	<a href="mailto:areavasta4.asur@emarche.it">areavasta4.asur@emarche.it</a>	<a href="mailto:diramministr.asur@sanita.marche.it">diramministr.asur@sanita.marche.it</a>
Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa	<a href="mailto:regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it">regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it</a>  <a href="mailto:regione.marche.geniocivile.an@emarche.it">regione.marche.geniocivile.an@emarche.it</a>	<a href="mailto:balneazione@regione.marche.it">balneazione@regione.marche.it</a>
Capitaneria Di Porto Di San Benedetto Del Tronto Ufficio Locale Marittimo Di Porto San Giorgio	Loro Sedi	<a href="mailto:balneazione@regione.marche.it">balneazione@regione.marche.it</a>

CIIP VETTORE S.P.A.	<a href="mailto:servizio.protocollo@pec.ciip.it">servizio.protocollo@pec.ciip.it</a>	<a href="mailto:belardinelli@ciip.it">belardinelli@ciip.it</a>
------------------------	--	--

### DISPONE

- che gli allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
- che la presente ordinanza sia **pubblicata sul sito web del Portale delle Acque di balneazione del Ministero della Salute** e venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti, mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul sito web del Comune di Fermo (sezione dedicata alla balneazione 2023);
- che la presente ordinanza venga notificata ai concessionari di spiaggia;
- che il presente atto, sia inviato a mezzo PEC, anticipandolo via e-mail, ai seguenti indirizzi:

DESTINATARIO	PEC	E-MAIL
Ministero della Salute	<a href="mailto:dgprev@postacert.sanita.it">dgprev@postacert.sanita.it</a>	<a href="mailto:acque.balneazione@sanita.it">acque.balneazione@sanita.it</a>
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	<a href="mailto:dgsta@pec.minambiente.it">dgsta@pec.minambiente.it</a>	
Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa	<a href="mailto:regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it">regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it</a> <a href="mailto:regione.marche.geniocivile.an@emarche.it">regione.marche.geniocivile.an@emarche.it</a>	<a href="mailto:balneazione@regione.marche.it">balneazione@regione.marche.it</a>
ARPAM	<a href="mailto:arpam@emarche.it">arpam@emarche.it</a> <a href="mailto:arpam.avsud@emarche.it">arpam.avsud@emarche.it</a>	<a href="mailto:dg.arpam@ambiente.marche.it">dg.arpam@ambiente.marche.it</a> <a href="mailto:areavasta.sud@ambiente.marche.it">areavasta.sud@ambiente.marche.it</a> <a href="mailto:arpam.balneazione@ambiente.marche.it">arpam.balneazione@ambiente.marche.it</a>
ASUR	<a href="mailto:areavasta4.asur@emarche.it">areavasta4.asur@emarche.it</a>	<a href="mailto:diramministr.asur@sanita.marche.it">diramministr.asur@sanita.marche.it</a>

Capitaneria Di Porto Di San Benedetto Del Tronto  Ufficio Locale Marittimo Di Porto San Giorgio	Loro Sedi	
CIIP VETTORE S.P.A.	<a href="mailto:servizio.protocollo@pec.ciip.it">servizio.protocollo@pec.ciip.it</a>	<a href="mailto:belardinelli@ciip.it">belardinelli@ciip.it</a>

- che il presente atto venga inviato per quanto di competenza a:
  - Settore V - Reperibilità del Servizio LL.PP.;
  - Ufficio Relazioni con il Pubblico;
  - Ufficio Comunicazione;
  - Comando di Polizia Locale;
  - Staff del Sindaco referente bandiera Blu;
  - Dirigente Settore IV – Servizio Turismo;
  - Società Fermo –ASITE;
- che gli Organi di Controllo preposti dalla normativa vigente verifichino l'esecuzione ed il rispetto della presente Ordinanza;

### INFORMA

- che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
- che l'inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona (entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971) oppure, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dall'anzidetta pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
- che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, l'unità organizzativa competente è il Servizio Politiche Ambientali ed il responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Fortuna reperibile al n. 0734284354 - email [mauro.fortuna@comune.fermo.it](mailto:mauro.fortuna@comune.fermo.it).

Dalla civica Residenza.

**IL SINDACO**  
*Avv. Paolo Calcinaro*

Allegato:

- planimetria degli scolmatori.

